

# **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ**

*Τεύχη όρων & προδιαγραφών  
για την  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ*

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 71 / 15-05-2015

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το αντικείμενο της προμήθειας είναι ένα (1) καινούργιο πλυντήριο πιάτων για την κάλυψη των αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών και συγκεκριμένα

Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων με δυνατότητα αφαίρεσης κατσακιού για τοποθέτηση κάτω από πάγκο, με ένδειξη προγραμμάτων στον πίνακα χειρισμού με κείμενο, χωρητικότητας για 13 πλήρη σερβίτσια πιάτων με πιάτα διαμέτρου 31 cm έως και 35cm.

Να διαθέτει επιλογή προγράμματος με 1 πλήκτρο, 2 πρόσθετα πλήκτρα για την συντόμευση χρόνου και προεπιλογή έναρξης προγράμματος, 1 πλήκτρο on/off, 1 πλήκτρο έναρξη και ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου σε 3ψήφια οθόνη

Να έχει τουλάχιστον πέντε (5) Προγράμματα : ECO με όσο δυνατόν μικρότερη κατανάλωση λίτρων νερού ενδεικτικά μικρότερη των 10λιτρων με όσο δυνατόν μικρότερη κατανάλωση ενέργειας ενδεικτικά μικρότερη της 1 kWh, Automatic (αυτόματο) , Κανονικό 55°C, 175°C (εντατικό), Για ευαίσθητα 45°C, Επιλογή Turbo για ακόμη πιο γρήγορο πλύσιμο Οικονομικό / Οικολογικό

Να έχει ενδεικτικές λυχνίες ελέγχου για συμπλήρωση άλατος και λαμπρυντικού, ενδεικτικές λυχνίες ελέγχου εισαγωγής / εξαγωγής νερού ψηφιακές ενδείξεις υπόλοιπου χρόνου προγράμματος, προεπιλογή έναρξης λειτουργίας έως και 24 ώρες

Να διαθέτει σύστημα αποσκλήρυνσης νερούς ευρέως φάσματος με ηλεκτρονική ρύθμιση για ιδανικό πλύσιμο και άριστη φροντίδα των γυάλινων σκευών, σύστημα ταχείας θέρμανσης νερού Ειδικό αισθητήρες για πλύσιμο μισού φορτίου

Ηλεκτρονική επαγγελματική αντλία για εναλλαγή πίεσης νερού στους βραχίονες

Κατά την λειτουργία ο θόρυβος να μην ανέρχεται πάνω από 46 dB

Ενδεικτικές Διαστάσεις: Υ x Π x Β: 84,5 x 59,8 x 60 cm

Η τάση τροφοδοσίας να είναι 230 V / 50Hz /10A, και η ισχύς να είναι σύνδεσης: 2,3 kW,

Χρώμα συσκευής:Λευκό, Η Ενεργειακή κλάση της συσκευής να είναι τουλάχιστον A++

Ενδεικτικά αναφέρεται κατανάλωση ρεύματος (kWh/έτος) 262, κατανάλωση νερού (λίτρα/έτος) 2.772/

Απόδοση στεγνώματος A

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/7131.001 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού Οικ. έτους 2015 του Δήμου Λεβαδέων

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15/05/2015  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15/05/2015

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Περιγραφή	Ποσότητα σε τεμ.	Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ	Μερικό Σύνολο σε ΕΥΡΩ
1	Πλυντήριο Πιάτων	1	500,00 €	500,00 €
<b>Σύνολο</b>				<b>500,00€</b>
<b>ΦΠΑ 23%</b>				<b>115,00€</b>
<b>Σύνολο με ΦΠΑ</b>				<b>615,00 €</b>

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15/05/2015  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15/05/2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Τ	Είδος	Ποσοτ.	Τιμή Μελέτης (€)	Τιμή Προσφοράς (€)	Σύνολο Προσφοράς (€)
1	Πλυντήριο Πιάτων [τεμ.]	1,00	500,00		
<b>Σύνολο</b>					
<b>ΦΠΑ 23%</b>					
<b>Σύνολο Προσφοράς με Φ.Π.Α.</b>					

Ολογράφως με Φ.Π.Α. :

ΛΙΒΑΔΕΙΑ ...../...../ 2015

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15/05/2015  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15/05/2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

## ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας

Το αντικείμενο της προμήθειας είναι ένα (1) καινούργιο πλυντήριο πιάτων για την κάλυψη των αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις :

- α) Του ΕΚΠΟΤΑ ( ΥΑ 11389/ΦΕΚ185 Β / 23 – 03 – 1993 )
- β) Του εν ισχύ Δ..Κ.Κ.
- γ) Του Ν. 2286/95

Άρθρο 3ο : Τεχνικές Προδιαγραφές

Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων με δυνατότητα αφαίρεσης καπακιού για τοποθέτηση κάτω από πάγκο, με ένδειξη προγραμμάτων στον πίνακα χειρισμού με κείμενο, χωρητικότητας για 13 πλήρη σερβίτσια πιάτων με πιάτα διαμέτρου 31 cm έως και 35cm.

Να διαθέτει επιλογή προγράμματος με 1 πλήκτρο, 2 πρόσθετα πλήκτρα για την συντόμευση χρόνου και προεπιλογή έναρξης προγράμματος, 1 πλήκτρο on/off, 1 πλήκτρο έναρξη και ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου σε 3ψήφια οθόνη

Να έχει τουλάχιστον πέντε (5) Προγράμματα : ECO με όσο δυνατόν μικρότερη κατανάλωση λίτρων νερού ενδεικτικά μικρότερη των 10λιτρων με όσο δυνατόν μικρότερη κατανάλωση ενέργειας ενδεικτικά μικρότερη της 1 kWh, Automatic (αυτόματο) , Κανονικό 55°C, 175°C (εντατικό), Για ευαίσθητα 45°C, Επιλογή Turbo για ακόμη πιο γρήγορο πλύσιμο Οικονομικό / Οικολογικό

Να έχει ενδεικτικές λυχνίες ελέγχου για συμπλήρωση άλατος και λαμπρυντικού, ενδεικτικές λυχνίες ελέγχου εισαγωγής / εξαγωγής νερού ψηφιακές ενδείξεις υπόλοιπου χρόνου προγράμματος, προεπιλογή έναρξης λειτουργίας έως και 24 ώρες

Να διαθέτει σύστημα αποσκλήρυνσης νερούς ευρέως φάσματος με ηλεκτρονική ρύθμιση για ιδανικό πλύσιμο και άριστη φροντίδα των γυάλινων σκευών, σύστημα ταχείας θέρμανσης νερού Ειδικοί αισθητήρες για πλύσιμο μισού φορτίου

Ηλεκτρονική επαγγελματική αντλία για εναλλαγή πίεσης νερού στους βραχίονες

Κατά την λειτουργία ο θόρυβος να μην ανέρχεται πάνω από 46 dB

Ενδεικτικές Διαστάσεις: Υ x Π x Β: 84,5 x 59,8 x 60 cm

Η τάση τροφοδοσίας να είναι 230 V / 50Hz /10A, και η ισχύς να είναι σύνδεσης: 2,3 kW,

Χρώμα συσκευής:Λευκό, Η Ενεργειακή κλάση της συσκευής να είναι τουλάχιστον A++

Ενδεικτικά αναφέρεται κατανάλωση ρεύματος (kWh/έτος) 262, κατανάλωση νερού (λίτρα/έτος) 2.772/

Απόδοση στεγνώματος A

Άρθρο 4ο . Παραλαβή της προμήθειας.

Η παραλαβή των προς προμήθεια υλικών, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η πληρωμή της αξίας των υλικών άπαξ μετά την οριστική παραλαβή κάθε ποσότητας,

σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1Α του ΕΚΠΟΤΑ. Η παράδοση των υλικών θα γίνει στις εγκαταστάσεις των Βρεφονηπιακών Σταθμών στη Λιβαδειά πλήρως τοποθετημένα, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις της υπηρεσίας και σύμφωνα με τα άρθρα 26 & 27 του ΕΚΠΟΤΑ.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα εξαρτήματα σύνδεσης

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15/05/2015  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15/05/2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας

Το αντικείμενο της προμήθειας είναι ένα (1) καινούργιο πλυντήριο πιάτων για την κάλυψη των αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού ή η απ ευθείας ανάθεση και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις :

α) Του ΕΚΠΟΤΑ ( ΥΑ 11389/ΦΕΚ185 Β / 23 – 03 – 1993 )

β) Του εν ισχύ Δ..Κ.Κ.

Άρθρο 3ο : Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά από την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση και καταθέσει την κατά το άρθρο 4 της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση αυτή όμως τότε η προθεσμία παράδοσης των υλικών αρχίζει μετά 10 ημέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης.

Κατά τα λοιπά ως το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 4ο : Παραλαβή των υλικών

Η παραλαβή και ο χρόνος παραλαβής των υλικών ρυθμίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ

Χρόνος μέχρι τον οποίο διενεργείται η παραλαβή ορίζεται ένας (1) μήνας.

Άρθρο 5ο : Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας

Ο χρόνος εγγύησης του υπό προμήθεια πλυντηρίου πιάτων μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή τούτου, μετρούμενος πάντοτε από την προσωρινή παραλαβή ορίζεται σε δώδεκα ( 12 ) μήνες.

Άρθρο 6ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Εφ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ για κάθε ημέρα καθυστέρησης

Μετά την πάροδο ενός ( 1 ) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας δύναται ο ανάδοχος αυτής να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7ο : Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15/05/2015  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15/05/2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ