
Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ταχ.Δ/ση: Σοφοκλέους 15
Τ.Κ. 32131

Αριθμός Μελέτης: 40/2018

**Προμήθεια ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ για τον Α΄ Παιδικό Σταθμό του
Δήμου Λεβαδέων οικ. Έτους 2018**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1. Τεχνικές προδιαγραφές**
- 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο**
- 3. Συγγραφή υποχρεώσεων**
- 4. Υπόδειγμα Προσφοράς**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 18/ 5 /2018

Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ταχ.Δ/ση: Σοφοκλέους 15

Τ.Κ. 32131

Αριθμός Μελέτης: 40 /2018

**Προμήθεια ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ για τον Α` Παιδικό Σταθμό
του Δήμου Λεβαδέων οικ. Έτους 2018**

Τεχνικές προδιαγραφές

Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ταχ.Δ/ση: Σοφοκλέους 15
Τ.Κ. 32131

**Προμήθεια ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ για τον Α` Παιδικό Σταθμό του
Δήμου Λεβαδέων οικ. Έτους 2018**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Αντικείμενο της προμήθειας

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια **οργάνων παιδικών χαρών** για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων για το οικονομικό έτος 2018, **προϋπολογισμού 5.000,00 € μαζί με ΦΠΑ 24%** και θα βαρύνει τον **Κ.Α 15/7135.025 με τίτλο «Προμήθεια ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»**. Του Α` Παιδικού Σταθμού .

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από την απευθείας ανάθεση και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

2. Ισχύουσες διατάξεις

- Του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. (άρθρο 223 Ν.3463/06).
- Το Π.Δ.80/2016 ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης .
- Τις διατάξεις του Ν.4412/16 τεύχος Α/ΦΕΚ.147/08-08-2016.
- N3852/2010.

3. Ειδικό όροι

- Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλείσεις από τα γενικά στοιχεία, την τεχνική περιγραφή και τους ειδικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Όμοια, προσφορές που παρουσιάζουν ελλείψεις ή ασάφειες σε σχέση με στοιχεία που ζητούνται από το αναλυτικό φύλλο συμμόρφωση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Οι προμηθευτές υποχρεούνται να παραδώσουν επακριβώς τα είδη που αναφέρονται στην προσφορά που έχουν υποβάλει βάσει της παρούσας μελέτης (ενδεικτικό προϋπολογισμό και τεχνική περιγραφή).
- Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές δεν θα παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή για αντικατάσταση, σε περίπτωση δε που ο προμηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το

ελαττωματικό ή ακατάλληλο είδος ο Δήμος μας, θα προβεί σε όλες από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες.

- Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει προσφορά για το σύνολο των ειδών που αναφέρεται.
- Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπάλληλο του Δήμου και το κόστος θα καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, από πλευράς του Δήμου και όχι με απευθείας πληρωμή.

Αναλυτικά, η προμήθεια να αποτελείται από:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ
	<p>Διαστάσεις οργάνου Μήκος : 6450 mm Πλάτος :3800 mm Ύψος :3200 mm Πιστοποίηση EN 1176:2008/1,3 Απαιτήσεις ασφαλείας Απαιτούμενος χώρος: 9950X6800mm 46,7 m2 Μέγιστο ύψος πτώσης: 1000 mm Ηλικιακή ομάδα 3+ Το όργανο να αποτελείται από :</p> <p>Μία (1) ορθογωνική πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή, Μία (1) ορθογωνική πλατφόρμα, Μία (1) προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα, Μία (1) πολυεστερική τσουλήθρα, Ένα (1) καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα, Μία (1) κάθοδο φιδάκι, Μία (1) αναρρίχηση με σχοινιά, Μία (1) κεκλιμένη γέφυρα, Μία (1) σκάλα ανόδου.</p> <p>Ορθογωνική πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή Η πλατφόρμα να αποτελείται από: Έξι (6) μεταλλικές κολώνες διαστάσεων 80X80 με πάχος 2mm, Μία (1) πλατφόρμα που να αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με κοιλοδοκούς διαστάσεων 80X40mm με πάχος 2mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο. Ένα (1) ενιαίο σκέπαστρο τοποθετημένο υπό κλίση, κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού να προσαρμύζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης.</p> <p>Ορθογωνική πλατφόρμα Η πλατφόρμα να αποτελείται από: Έξι (6) μεταλλικές κολώνες διαστάσεων 80X80 με πάχος 2mm,</p>	

Μία (1) πλατφόρμα που να αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με κοιλοδοκούς διαστάσεων 80X40mm με πάχος 2mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντλιοσθητικό δάπεδο, Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού να προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης.

Προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα

Η πλατφόρμα να αποτελείται από:

Δύο (2) μεταλλικές κολώνες διαστάσεων 80X80mm με πάχος 2mm ,

Μία (1) πλατφόρμα που να αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με κοιλοδοκούς διαστάσεων 80X40mm με πάχος 2mm και ένα κόντρα πλακέ

θαλάσσης με αντλιοσθητικό δάπεδο.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού να προσαρμοσθούν φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης

Πολυεστερική τσουλήθρα.

Η τσουλήθρα να είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η

επιφάνεια κύλισης να κατασκευασθεί από πολυεστέρα πάχους 5mm χωρίς αιχμηρές

άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της να

τοποθετηθούν πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης.

Στη ζώνη εισόδου του χρήστη να

διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ

θαλάσσης με μορφή ζώων και

προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26.

Καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα.

Το μπαλκόνι να αποτελείται από :

Ένα (1) πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντλιοσθητικό δάπεδο,

Ένα (1) ημικυκλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνα διαστάσεων 30X20 πάχους 2mm

με επικάλυψη από φύλλο διάτρητης λαμαρίνας.

Το μεταλλικό μπαλκόνι να προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας.

Κάθοδος φιδάκι.

Η κάθοδος φιδάκι να κατασκευασθεί από

σιδηροσωλήνα Φ42 και να προσαρμοσθεί από τη

μία πλευρά στις κολώνες της πλατφόρμας σε απόσταση 500mm και από την άλλη να

πακτωθεί στο έδαφος. Στην είσοδο προς την

πλατφόρμα να τοποθετηθούν

βοηθητικές μεταλλικές χειρολαβές.

Κεκλιμένη γέφυρα.

Η κεκλιμένη γέφυρα να αποτελείται από:

Έναν (1) ορθογωνικό διάδρομο από κοιλοδοκούς 60X40mm και πατήματα από ξυλοδοκούς 95X35mm, με υψομετρική διαφορά 300mm,

Δύο (2) ορθογωνικά πλαίσια από κοιλοδοκούς 30X20mm πάνω στα οποία να προσαρμύζονται τα κάγκελα από ξυλοδοκούς 95X35mm,

Δύο (2) κουπαστές από σιδηροσωλήνα Φ42mm.

Η γέφυρα να προσαρμύζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές των πλατφορμών.

Σκάλα ανόδου.

Η σκάλα να αποτελείται από :

Δύο (2) πλαϊνούς βαθμιδοφόρους από HPL,

Τέσσερα (4) σκαλοπάτια τριγωνικής μορφής από αντιολισθητική λαμαρίνα τύπου «κριθαράκι».

Η σκάλα να προσαρμύζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Στην είσοδο προς την πλατφόρμα να τοποθετηθούν βοηθητικές μεταλλικές χειρολαβές. Τα σκαλοπάτια να έχουν ίσες αποστάσεις μεταξύ τους και να είναι σταθεροποιημένα οριζόντια.

Καμπύλη αναρρίχηση με σχοινιά.

Η αναρρίχηση να αποτελείται από :

Ένα (1) καμπύλο πλαίσιο από σιδηροσωλήνες Φ33mm με υποδοχές για τα σχοινιά,

Ένα (1) πλέγμα από πολύκλιωνα συρματόσχοινα επικαλυμμένα με πολυπροπυλένιο διαμέτρου Φ16mm.

Η αναρρίχηση με σχοινιά να προσαρμοσθεί σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Στην είσοδο προς την πλατφόρμα να τοποθετηθούν βοηθητικές μεταλλικές χειρολαβές.

Το όργανο να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο EN 1176:2008.

Το όργανο να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες συντήρησης και οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).

<p>Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :</p> <p>Πρότυπο EN 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων,</p> <p>Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας,</p> <p>Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.</p> <p>Σύστημα OHSAS 18001:2007 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.</p> <p>Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας,</p> <p>Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.</p> <p>Σύστημα OHSAS 18001:2007 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.</p>	
---	--

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Λεβαδέων και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της απευθείας ανάθεσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Τιμή μονάδας	Σύνολο ποσοτήτων	Αξία προ ΦΠΑ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	CPV
1.	<p>Το σύνθετο όργανο αποτελείται από :</p> <p>Μία (1) ορθογωνική πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή,</p> <p>Μία (1) ορθογωνική πλατφόρμα,</p> <p>Μία (1) προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα,</p> <p>Μία (1) πολυεστερική τσουλήθρα,</p> <p>Ένα (1) καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα,</p> <p>Μία (1) κάθοδο φιδάκι,</p> <p>Μία (1)</p>					37535200-9

αναρρίχηση με σχοινιά, Μία (1) κεκλιμένη γέφυρα, Μία (1) σκάλα ανόδου.					
ΣΥΝΟΛΟ		4032,00			
Φ.Π.Α. 24%			967,68		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ				4.999,68	

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε **4.999,68 €** μαζί με το Φ.Π.Α. 24%.
Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Λεβαδέων και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της απευθείας ανάθεσης.

Συντάχθηκε 18 / 5 /2018

Θεωρήθηκε
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΑΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ταχ.Δ/ση: Σοφοκλέους 15

Τ.Κ. 32131

Αρ. Μελέτης: 40 /2018

**Προμήθεια ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ για τον Α΄ Παιδικό Σταθμό του
Δήμου Λεβαδέων οικ. Έτους 2018**

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1°

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών **για τον Α΄ Παιδικό Σταθμό του Δήμου Λεβαδέων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους.**

Η πίστωση θα επιβαρύνει τον Κ.Α 15/7135.025 με τίτλο «**Προμήθεια ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ για τον Α΄ Παιδικό Σταθμό**», προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 του Δήμου Λεβαδέων, με συνολικό ποσό **5.000,00 €**.

Άρθρο 2

Ισχύουσες διατάξεις.

- Του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. (άρθρο 223 Ν.3463/06).
- Το Π.Δ.80/2016 ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης .
- Τις διατάξεις του Ν.4412/τεύχος Α/ΦΕΚ.147/08-08-2016.
- N3852/2010.

Άρθρο 3

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Άρθρο 3

Τόπος παράδοσης της προμήθειας

Η ανωτέρω προμήθεια αυτής θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα λήξει με την παράδοση των υλικών.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στον τόπο που θα του υποβάλει η υπεύθυνη υπάλληλος και θα το εγκαταστήσει .

Άρθρο 4°

Οι κατά τη διαδικασία υποβληθείσόμενες προσφορές θα ορίζουν την προθεσμία εντός της οποίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια υλικά στο Δήμο από της υπογραφής της σύμβασεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορές σύμφωνα με την μελέτη.

Οι ποσότητες που αναφέρονται στη μελέτη είναι ενδεικτικές, χωρίς δικαίωμα άρνησης του αναδόχου της προμήθειας.

Ο προμηθευτής εντός της προσφοράς θα επισυνάπτει και δείγμα αν ζητηθεί από την υπηρεσία.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης τα υλικά θα παραδοθούν στον Α΄ Παιδικό Σταθμό σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου μας μετά το Δελτίο Παραγγελίας.

Ο Ανάδοχος εάν αδυνατεί εντός προθεσμίας να παραδώσει τα υλικά, δύναται να κηρυχθεί από το Δήμο έκπτωτος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά και λοιπα στοιχεία:

1 Τα όργανα παιδικής χαράς πρέπει να πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα του Ελληνικού οργανισμού τυποποίησης (ΕΛΟΤ) EN 1176:2008 όλης της σειράς ή ισοδύναμα αυτής. Οι επιφάνειες πτώσεις πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές της σειράς προτύπων του Ελληνικού οργανισμού τυποποίησης (ΕΛΟΤ) EN 1176:2008 και EN 1177:2008 ή ισοδύναμα αυτών και γενικότερα ολόκληρος ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας έτσι ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 28492/11-5-09 (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009) και 48165/30-07-09 (ΦΕΚ 1690/Β/17-08-2009) Αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Προκειμένου να διασφαλιστούν τα ανωτέρω:

- Κάθε όργανο της παιδικής χαράς θα πρέπει να συνοδεύεται από Επικαιροποιημένο Πιστοποιητικό (Σήμα) Συμμόρφωσης από φορέα ελέγχου διαπιστευμένο για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης.
- Τα δάπεδα ασφαλείας των επιφανειών πτώσης, επιπροσθέτως του ανωτέρω Επικαιροποιημένου Πιστοποιητικού (Σήματος) Συμμόρφωσης, θα πρέπει να φέρουν Πιστοποίηση της παραγωγικής του διαδικασίας από φορέα ελέγχου διαπιστευμένο για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης. Σε περίπτωση που δεν είναι απαραίτητη η χρήση δαπέδου ασφαλείας να προσκομιστεί βεβαίωση (ότι δεν απαιτείται).

Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση των οργάνων - λοιπού εξοπλισμού, των δαπέδων ασφαλείας και η έκταση των χώρων πτώσης είναι αποκλειστικά στην ευθύνη του προμηθευτή.

2 Ο προμηθευτής, επιπροσθέτως, θα πρέπει να παραδώσει στο δήμο φάκελο κατασκευαστή με τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των εξοπλισμών. Συγκεκριμένα ο φάκελος πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

- α) Λεπτομερή περιγραφή του εξοπλισμού και της επιφάνειας πτώσης.

β) Τη βεβαίωση ελέγχου ή/και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του άρθρου 4 της 28492/11-5-09 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009).

γ) Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή εισαγωγέα και αναφορά της χώρας κατασκευής.

δ) Εγχειρίδιο οδηγιών για όλους τους εξοπλισμούς και τις επιφάνειες πτώσης με κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στην τοποθέτηση, στη συναρμολόγηση και στη συντήρησή τους.

ε) Βεβαίωση του κατασκευαστή για την εφαρμογή της στατικής μελέτης στον κάθε εξοπλισμό.

3. Τα όργανα - παιχνίδια παιδικής χαράς, τα δάπεδα ασφαλείας και ο λοιπός εξοπλισμός θα φέρουν 5ετή γραπτή εγγύηση του προμηθευτή.

4. Ο προμηθευτής θα πρέπει να φέρει ISO 9001 που να περιλαμβάνει και την τεχνική υποστήριξη, όπως και Σύστημα Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης κατά ISO 14001.

Άρθρο 5^ο **Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις**

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 6^ο **Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος**

1. Τεχνικές προδιαγραφές
2. Ενδεικτικό τιμολόγιο
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Υπόδειγμα Προσφοράς

Συντάχθηκε 18/ 5 /2018

Θεωρήθηκε
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΑΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΤΟΥ:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Τιμή μονάδας	Σύνολο ποσοτήτων	Αξία προ ΦΠΑ	CPV
1.	Το σύνθετο όργανο αποτελείται από : Μία (1) ορθογωνική πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή, Μία (1) ορθογωνική πλατφόρμα, Μία (1) προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα, Μία (1) πολυεστερική τσουλήθρα, Ένα (1) καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα, Μία (1) κάθοδο φιδάκι, Μία (1) αναρρίχηση με σχοινιά, Μία (1) κεκλιμένη γέφυρα, Μία (1) σκάλα ανόδου.				
	Φ.Π.Α. 24%				
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ				

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ