



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45.145,40 € με Φ.Π.Α .
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17 / 2019
CPV : 31681410-8 " Ηλεκτρολογικό Υλικό"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	A.T.	M/M	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Μελέτης	Τιμή μονάδας Προσφοράς	Μερική δαπάνη
	K.A. 20/6662.001						
1	Λαμπτήρας εκκένωσης αερίων 70W κάλυκα G12	1	TEM	10,00	15,00		
2	Λαμπτήρας εκκένωσης αερίων 150W κάλυκα G12	2	TEM	10,00	16,00		
3	Λαμπτήρας εκκένωσης αερίων 70W κάλυκα E27	3	TEM	10,00	24,00		
4	Λαμπτήρας εκκένωσης αερίων 100W κάλυκα E40	4	TEM	10,00	25,00		
5	Λαμπτήρας εκκένωσης αερίων 150W κάλυκα E40	5	TEM	10,00	26,00		
6	Ηλεκτρονικός Οδηγός Λαμπτήρων εκκένωσης αερίων 70W	6	TEM	10,00	20,00		
7	Ηλεκτρονικός Οδηγός Λαμπτήρων εκκένωσης αερίων 150W	7	TEM	7,00	72,00		
8	Λαμπτήρας LED 3W κάλυκα E27	8	TEM	4.000,00	0,75		
9	Λαμπτήρας LED 4W κάλυκα E27	9	TEM	102,00	0,90		
10	Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας συμπαγής 23W κάλυκα E27	10	TEM	100,00	2,80		
11	Λαμπτήρας LED οδοφωτισμού 80W	11	TEM	52,00	35,00		
12	Λαμπτήρας εκκένωσης ατμών Na υψηλής πίεσης 150 W κάλυκα E40	12	TEM	10,00	7,00		
13	Λαμπτήρας εκκένωσης ατμών Na υψηλής πίεσης 250 W κάλυκα E40	13	TEM	20,00	7,70		
14	Λαμπτήρας εκκένωσης ατμών Na υψηλής πίεσης 400 W κάλυκα E40	14	TEM	10,00	8,00		
15	Φωτιστικό σώμα λαμπτήρα ατμών νατρίου 150W	15	TEM	2,00	50,00		
16	Φωτιστικό σώμα λαμπτήρα ατμών νατρίου 250 W	16	TEM	4,00	60,00		
17	Φωτιστικό σώμα λαμπτήρα ατμών νατρίου 400W	17	TEM	2,00	70,00		
18	Φωτιστικό σώμα τύπου προβολέα τεχνολογίας LED 50 W	18	TEM	30,00	15,00		
19	Φωτιστικό σώμα τύπου προβολέα τεχνολογίας LED 70 W	19	TEM	15,00	27,00		
20	Φωτιστικό σώμα τύπου προβολέα τεχνολογίας LED 100 W	20	TEM	28,00	30,00		
21	Φωτιστικό σώμα τύπου προβολέα τεχνολογίας LED 150 W	21	TEM	15,00	45,00		
22	Βραχίονας μεταλλικός φωτιστικού σώματος Φ42	22	TEM	30,00	4,00		
23	Διαχυτής ακρυλικός σφαιρικός διαμέτρου 300mm με γρίφα	23	TEM	85,00	6,60		
24	Ακροκιβώτιο ιστού διπλού βραχίονα μεταλλικό	24	TEM	8,00	7,80		
25	Κάλυμμα θύρας ιστού οδοφωτισμού	25	TEM	8,00	5,50		
26	Φωτιστικό σώμα ανάστροφου κώνου 150Watt	26	TEM	4,00	290,00		
27	Φωτιστικό οδικού φωτισμού LED	27	TEM	1,00	350,00		
28	Φωτιστικό οδικού φωτισμού 70Watt	28	TEM	1,00	280,00		
29	Φωτιστικό σώμα 100Watt	29	TEM	1,00	300,00		
30	Καλώδιο NYA 1,5mm2 (H07V-U, H07V-R)	30	m	100,00	0,11		
31	Καλώδιο NYA 2,5mm2 (H07V-U, H07V-R)	31	m	100,00	0,18		
32	Καλώδιο NYA 4mm2 (H07V-U, H07V-R)	32	m	20,00	0,27		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45.145,40 € με Φ.Π.Α .
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17 / 2019
CPV : 31681410-8 " Ηλεκτρολογικό Υλικό"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	A.T.	M/M	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Μελέτης	Τιμή μονάδας Προσφοράς	Μερική δαπάνη
33	Καλώδιο NYA 6mm2 (H07V-U, H07V-R)	33	m	20,00	0,41		
34	Καλώδιο NYA 10mm2 (H07V-U, H07V-R)	34	m	20,00	0,68		
35	Καλώδιο NYM 3X1,5mm2 (A05VV-U, A05VV-R)	35	m	354,00	0,40		
36	Καλώδιο NYM 3X2,5mm2 (A05VV-U, A05VV-R)	36	m	354,00	0,61		
37	Καλώδιο NYG 5X2,5mm2 (E1VV-U, E1VV-R, E1VV-S)	37	m	280,00	1,10		
38	Καλώδιο NYG 5X6mm2 (E1VV-U, E1VV-R, E1VV-S)	38	m	275,00	2,15		
39	Καλώδιο NYG 4X10mm2 (E1VV-U, E1VV-R, E1VV-S)	39	m	86,00	3,00		
40	Καλώδιο NYG 5X10mm2 (E1VV-U, E1VV-R, E1VV-S)	40	m	86,00	3,90		
41	Χαλκός γυμνός πολύκλωνος διατομής 25mm2	41	m	86,00	1,70		
42	Σωληνάκια συνδετικά πρέσας χωρίς μόνωση για διατομή καλωδίου 1,5 mm2	42	TEM	250,00	0,02		
43	Σωληνάκια συνδετικά πρέσας χωρίς μόνωση για διατομή καλωδίου 2,5 mm2	43	TEM	250,00	0,02		
44	Σωληνάκια συνδετικά πρέσας χωρίς μόνωση για διατομή καλωδίου 4 mm2	44	TEM	250,00	0,04		
45	Σωληνάκια συνδετικά πρέσας χωρίς μόνωση για διατομή καλωδίου 6 mm2	45	TEM	350,00	0,05		
46	Σωληνάκια συνδετικά πρέσας χωρίς μόνωση για διατομή καλωδίου 10 mm2	46	TEM	100,00	0,10		
47	Δερματικά καλωδίων μήκους 203mm πλάτους 3,2mm	47	TEM	2.500,00	0,01		
48	Δερματικά καλωδίων μήκους 310mm πλάτους 4,8mm	48	TEM	2.500,00	0,03		
49	Σύνδεσμος Μούρα για καλώδια έως 4X16mm2	49	TEM	4,00	14,00		
50	Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ17/1,2m με κοχλιωτό σφιγκτήρα	50	TEM	8,00	6,00		
51	Κάλυμμα και καπάκι φρεατίων κατηγορίας B125 400X400	51	TEM	16,00	11,00		
52	Κάλυμμα και καπάκι φρεατίων κατηγορίας A15 400X400	52	TEM	1,00	13,00		
53	Πίλλαρ	53	TEM	1,00	250,00		
54	Άρθρωση στήριξης θύρας (Μεντεσές) Πίλλαρ δύο τμημάτων	54	TEM	2,00	3,50		
55	Άρθρωση στήριξης θύρας (Μεντεσές) Πίλλαρ ενός τμημάτος	55	TEM	2,00	5,00		
56	Ντίζα πλακέ με ροδάκι	56	TEM	1,00	7,00		
57	Κλειδαριά Ντίζας για πίλλαρ	57	TEM	1,00	9,00		
58	Κλειδαριά για πίλλαρ	58	TEM	1,00	10,00		
59	Πίνακας διανομής τριών σειρών πλαστικός	59	TEM	3,00	40,00		
60	Δίσκος κοπής μετάλλων	60	TEM	45,00	0,30		
61	Ηλεκτρόδιο για ηλεκτροσυγκόλληση	61	TEM	90,00	0,20		
62	Χημικό ταχείας σκλήρυνσης	62	TEM	2,00	27,00		
63	Αγκύριο (ντίζα) M16X500	63	TEM	8,00	5,00		
64	Σκάλα αλουμινίου δύο τεμαχίων	64	TEM	1,00	200,00		
65	Υποδήματα ηλεκτρολόγων ασφαλείας	65	ΖΕΥΓΟΣ	2,00	80,00		
66	Γυαλιά Ασφαλείας	66	TEM	2,00	12,00		
67	Κράνος αναρρίχησης	67	TEM	2,00	12,00		
68	Παντελόνι εργασίας	68	TEM	2,00	70,00		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45.145,40 € με Φ.Π.Α .
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17 / 2019
CPV : 31681410-8 " Ηλεκτρολογικό Υλικό"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	A.T.	M/M	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Μελέτης	Τιμή μονάδας Προσφοράς	Μερική δαπάνη
69	Σακάκι εργασίας	69	TEM	2,00	70,00		
70	Ιστός κωνικός 4m	70	TEM	2,00	300,00		
71	Χρονοδιακόπτης 24h με εφεδρεία 100hr	71	TEM	17,00	15,00		
72	Φωτοκύτταρο ημέρας-νύχτας	72	TEM	8,00	12,00		
73	Ασφάλειες τύπου Diazed	73	TEM	26,00	6,50		
74	Ασφάλειες τύπου Neozed	74	TEM	16,00	7,00		
75	Ραγοδιακόπτης φορτίου 4X63A	75	TEM	3,00	14,00		
76	Ραγοδιακόπτης φορτίου 1X40A	76	TEM	5,00	2,00		
77	Ραγοδιακόπτης φορτίου 2X40A	77	TEM	5,00	3,00		
78	Ραγοδιακόπτης φορτίου 3X40A	78	TEM	6,00	10,00		
79	Ενδεικτική λυχνία τριπλή	79	TEM	8,00	6,00		
80	Μικροαυτόματος C10A/6KA	80	TEM	20,00	2,00		
81	Μικροαυτόματος C16A/6KA	81	TEM	20,00	2,00		
82	Τριπολική μπάρα 12 στοιχείων	82	TEM	5,00	5,00		
83	Ηλεκτρονόμος 25 A/AC1	83	TEM	5,00	12,00		
84	Μπρίζα ασφαλείας ράγας 16 A	84	TEM	4,00	2,00		
85	Ραγοδιακόπτης φορτίου 4X40A	85	TEM	10,00	16,00		
86	Ραγοδιακόπτης φορτίου 4X100A	86	TEM	8,00	30,00		
87	Ενδεικτική λυχνία μονή	87	TEM	8,00	2,00		
88	Διακόπτης Διαφυγής Έντασης 2X40A/30mA	88	TEM	20,00	18,00		
89	Διακόπτης Διαφυγής Έντασης 4X40A/30mA	89	TEM	20,00	25,00		
90	Διακόπτης Διαφυγής Έντασης 4X80A/30mA	90	TEM	1,00	80,00		
91	Διακόπτης Διαφυγής Έντασης 4X100A/30mA	91	TEM	2,00	90,00		
92	Λαμπτήρας LED 60W	92	TEM	100,00	25,00		
93	Λαμπτήρας LED 28W κάλυκα E27	93	TEM	60,00	17,00		
94	Λαμπτήρας LED 15W κάλυκα E27	94	TEM	890,00	2,70		
95	Λαμπτήρας LED 18W κάλυκα E27	95	TEM	20,00	3,00		
	K.A. 10/6662.002 & K.A.15/6662.002						
96	Μικροαυτόματος B10A	96	TEM	12,00	2,00		
97	Μικροαυτόματος B16A	97	TEM	10,00	2,00		
98	Μικροαυτόματος B20A	98	TEM	10,00	2,00		
99	Μικροαυτόματος B25A	99	TEM	10,00	2,00		
100	Μικροαυτόματος K16A	100	TEM	6,00	2,00		
101	Μικροαυτόματος K20A	101	TEM	4,00	2,00		
102	Σωλήν προστασίας ευθύς καλωδίων Φ16	102	m	29,00	0,35		
103	Σωλήν προστασίας ευθύς καλωδίων Φ20	103	m	30,00	0,40		
104	Σωλήν προστασίας ευθύς καλωδίων Φ25	104	m	30,00	0,60		
105	Σωλήν προστασίας ευθύς καλωδίων Φ32	105	m	30,00	0,80		
106	Σωλήν προστασίας spiral καλωδίων Φ16	106	m	30,00	0,32		
107	Σωλήν προστασίας spiral καλωδίων Φ20	107	m	30,00	0,40		
108	Σωλήν προστασίας spiral καλωδίων Φ25	108	m	30,00	0,50		
109	Σωλήν προστασίας spiral καλωδίων Φ32	109	m	30,00	0,70		
110	Πλαστικό κανάλι καλωδίων 20X13	110	m	11,00	0,50		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45.145,40 € με Φ.Π.Α .
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17 / 2019
CPV : 31681410-8 " Ηλεκτρολογικό Υλικό"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	A.T.	M/M	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Μελέτης	Τιμή μονάδας Προσφοράς	Μερική δαπάνη
111	Πλαστικό κανάλι καλωδίων 32X13	111	m	12,00	0,80		
112	Πλαστικό κανάλι καλωδίων 60X40	112	m	12,00	1,40		
113	Μετασχηματιστής 230/12AC 500VA	113	TEM	1,00	35,00		
114	Μετασχηματιστής 230/12AC 200VA	114	TEM	1,00	30,00		
115	Μετασχηματιστής 230/24AC 500VA	115	TEM	1,00	35,00		
116	Μετασχηματιστής 230/24AC 200VA	116	TEM	1,00	30,00		
117	Μετασχηματιστής 230/42AC 500VA	117	TEM	1,00	35,00		
118	Μετασχηματιστής 230/42AC 200VA	118	TEM	1,00	30,00		
119	Λαμπτήρας φθορισμού 18W κάλυκα G13 (T8)	119	TEM	6,00	0,90		
120	Λαμπτήρας φθορισμού 36W κάλυκα G13 (T8)	120	TEM	7,00	1,00		
121	Λαμπτήρας LED 9W κάλυκα G13 (T8)	121	TEM	42,00	3,00		
122	Λαμπτήρας LED 18W κάλυκα G13 (T8)	122	TEM	42,00	4,00		
123	Λαμπτήρας LED 22W κάλυκα G13 (T8)	123	TEM	42,00	5,00		
124	Φωτιστικό σώμα 60X60 ισχύος 40Watt τεχνολογίας LED	124	TEM	6,00	60,00		
	K.A. 30/6673.003						
125	Χάλκινος Αγωγός Κυκλικής διατομής Φ8	125	m	12,00	1,20		
126	Χάλκινος Επικασσιπερωμένος Αγωγός Κυκλικής διατομής Φ8	126	m	12,00	1,20		
127	Αγωγός Αλουμινίου Κυκλικής διατομής Φ8	127	m	12,00	1,20		
128	Χαλύβδινος Επιψευδαργυρωμένος Αγωγός Κυκλικής διατομής Φ8	128	m	44,00	1,20		
129	Χάλκινη Ταινία διαστάσεων 30mmX3mm	129	m	6,00	7,00		
130	Χαλύβδινη Ταινία Επιψευδαργυρωμένη διαστάσεων 30mmX3,5mm	130	m	10,00	1,65		
131	Εξάρτημα σύνδεσης αγωγών κυκλικής διατομής χαλκού- χαλκού κυκλικής διατομής	131	TEM	2,00	7,00		
132	Εξάρτημα σύνδεσης αγωγών κυκλικής διατομής χάλυβα- χάλυβα, χάλυβα-αλουμινίου, αλουμινίου – αλουμινίου.	132	TEM	2,00	6,00		
133	Εξάρτημα σύνδεσης αγωγών κυκλικής διατομής χαλκού- χάλυβα, χαλκού – αλουμινίου	133	TEM	2,00	6,00		
134	Εξάρτημα σύνδεσης αγωγών κυκλικής διατομής Φ8-10 χάλυβα – αλουμινίου. με ταινία χαλκού διαστάσεων έως 30X5	134	TEM	2,00	5,50		
135	Εξάρτημα σύνδεσης αγωγών κυκλικής διατομής Φ8-10 χάλυβα επιψευδαργυρωμένου ή ανοξείδωτου με ταινία χαλκού διαστάσεων έως 30X5	135	TEM	2,00	6,00		
136	Εξάρτημα σύνδεσης ταινιών χάλυβα - χαλκού	136	TEM	2,00	6,00		
137	Εξάρτημα σύνδεσης ταινιών χαλκού - χαλκού	137	TEM	2,00	7,00		
138	Εξάρτημα σύνδεσης ταινιών χάλυβα St/tzn – χάλυβα St/tzn	138	TEM	2,00	5,00		
139	Εξάρτημα σύνδεσης ταινίας Cu - αγωγού Cu	139	TEM	2,00	7,50		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45.145,40 € με Φ.Π.Α .
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17 / 2019
CPV : 31681410-8 " Ηλεκτρολογικό Υλικό"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	A.T.	M/M	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Μελέτης	Τιμή μονάδας Προσφοράς	Μερική δαπάνη
140	Στήριγμα τοιχοποιίας αγωγών χάλυβα κυκλικής διατομής Φ8-10 _	140	TEM	2,00	2,20		
141	Στήριγμα σε σκεπή ή κεραμίδι αγωγών χάλυβα κυκλικής διατομής Φ8-10 _	141	TEM	2,00	4,40		
142	Στήριγμα τοιχοποιίας αγωγών χαλκού κυκλικής διατομής Φ8-10 _	142	TEM	10,00	6,00		
143	Στήριγμα σε σκεπή ή κεραμίδι αγωγών χαλκού κυκλικής διατομής Φ8-10 _	143	TEM	10,00	6,00		
144	Ακίδα Φ8Χ300 με προσαρμογέα _	144	TEM	3,00	22,00		
145	Ακίδα Φ10Χ300 με προσαρμογέα _	145	TEM	3,00	10,00		
146	Κεφαλή Αλεξικέρανου εκπομπής πρώιμου σχετού _	146	TEM	1,00	1.000,00		
147	Απαγωγός υπέρτασης για μονοφασικό πίνακα _	147	TEM	1,00	200,00		
148	Απαγωγός υπέρτασης για τριφασικό πίνακα _	148	TEM	1,00	320,00		
	K.A 20/6691.001						
149	Φωτοσωλήνας με LED λευκού χρώματος πάγου	149	m	870,00	1,40		
150	Ενδιάμεσα Ενωτικά Φωτοσωλήνα	150	TEM	30,00	1,00		
151	Παροχή Σύνδεσης Φωτοσωλήνα LED	151	TEM	60,00	0,80		
152	Φωτιστική γιρλάντα 10 σειρών 10μ (Λαμπάκια)	152	TEM	30,00	26,60		
153	Παροχή Σύνδεσης Φωτιστικής γιρλάντας 10 σειρών 10μ (Λαμπάκια)	153	TEM	30,00	7,70		
154	Παράσταση στύλου (φαναράκι)	154	TEM	10,00	90,00		
	K.A. 25/6673.001						
155	Χαλκός γυμνός πολύκλωνος κατά IEC60228	155	Kg	72,00	9,00		
156	Προμήθεια θερμικού υπερφόρτισης για ηλεκτροκινητήρες 160-200KW	155	TEM	3,00	150,00		
157	Προμήθεια ηλεκτρονόμου (ρελέ) ισχύος 200KW	155	TEM	3,00	600,00		
158	Προμήθεια διακόπτη φορτίου AC23 Ith 400A	155	TEM	3,00	150,00		
159	Καλώδιο τύπου E1VV- 1Χ150mm2κατά ΕΛΟΤ843 παλαιό (ΝΥΥ)	155	m	57,00	12,00		
	ΣΥΝΟΛΟ						
	ΦΠΑ 24%						
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ						

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (χωρίς ΦΠΑ) :

Λιβαδειά / /2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ