



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**

**ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 29/ 2020

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 2020

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

ΤΜΗΜΑ Α'

ΓΕΝΙΚΑ

1. **Είδος του έργου και χρήση αυτού:**

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποπεράτωση εργασιών για την διαμόρφωση του νέου νεκροταφείου που βρίσκεται στη θέση «ΡΙΖΙΣΤΡΑ» της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου

2. **Ακριβής διεύθυνση του έργου:**

Θέση ΡΙΖΙΣΤΡΑ , εκτός σχεδίου Αγ. Γεωργίου

3. **Στοιχεία των κυρίου του έργου:**

(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, οπότε επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επιμέρους ιδιοκτησίες)

| Όνοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Ημερομηνία κτήσεως | Τμήμα του έργου όπου υπάρχει ιδιοκτησία |
|----------------|---|--------------------|---|
| Δήμος Λεβαδέων | Σοφοκλέους 15 ΤΚ 32131 Λιβαδειά Βοιωτίας | | 100% |

4. **Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:**

Δήμος Λεβαδέων, Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.

5. **Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ :**

| Όνοματεπώνυμο | Ιδιότητα | Διεύθυνση | Ημερομηνία αναπροσαρμογής |
|------------------|----------|-----------|---------------------------|
| Η Ανάδοχος Κ/ξια | | | |
| | | | |
| | | | |

ΤΜΗΜΑ Β'

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Τεχνική Περιγραφή του έργου:

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποπεράτωση εργασιών για την διαμόρφωση του νέου νεκροταφείου που βρίσκεται στη θέση «ΡΙΖΙΣΤΡΑ» της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου

Και περιλαμβάνει: Ενδεικτικά θα εκτελεσθούν οι κάτωθι εργασίες :

- Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης χώρων για διαδρόμους και ζώνης πρασίνου.
- Κατασκευή υπόβασης δύο στρώσεων για την διαμόρφωση διαδρόμων προσπέλασης στο χώρο του νεκροταφείου.
- Δημιουργία χώρου στάθμευσης εκτός του νεκροταφείου.
- Τσιμεντόστρωση διαδρόμων προσπέλασης και εξωτερικού χώρου στάθμευσης με σκυρόδεμα C16/20.
- Κατασκευή κρασπέδων και καναλιού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων από σκυρόδεμα C16/20.
- Επίστρωση των διαδρόμων προσπέλασης με σταμπωτό δάπεδο.
- Επίστρωση με πλάκες πεζοδρομίου στην είσοδο του νεκροταφείου.
- Κατασκευή πέτρινης κρήνης.
- Άρδευση και φύτευση με δένδρα και θάμνους εσωτερικά του περιμετρικού μανδρότοιχου.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων και καθιστικών (παγκάκια)
- Κατασκευή δύο φρεάτων (πηγάδια) με τσιμεντοσωλήνες Φ800.

2. Παραδοχές Μελέτης:

A. ΥΛΙΚΑ

| | | |
|--|---|--|
| | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και την ΕΣΥ | |
|--|---|--|

B. ΕΛΑΦΟΣ

| | | |
|-------|--|--|
| 2.B.1 | | |
| 2.B.2 | | |
| 2.B.3 | | |

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| | | |
|-------|-----------------------------------|-----|
| 2.Γ.1 | Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας II | ΕΑΚ |
| | | |

Δ. ΦΟΡΤΙΑ

| | | |
|-------|--|--|
| 2.Δ.1 | | |
| 2.Δ.2 | | |
| 2.Δ.3 | | |

3. Σχέδια του έργου :

(με μορφή παραρτήματος του ΦΑΥ θα προσαρτώνται μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου τα « ως κατασκευάστηκε » σχέδια του έργου.)

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / επισκευαστές του.

Οι επισημάνσεις αφορούν κατεχοχήν στα ακόλουθα στοιχεία :

1. Θέσεις δικτύων.

1. Δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπιστεί ή με οποιονδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες.

2. Σημεία των κεντρικών διακοπών.

Δεν υπάρχουν.

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο.

Δεν υπάρχουν

4. Ιδιαιτερότητες.

Δεν υπάρχουν

(Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου)

Πρόκειται για εργασίες κυρίως εντός πολεοδομικού ιστού

5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου.

Υπάρχουν

6. Περιοχές εκπομπής ιονίζουσας ακτινοβολίας.

Δεν υπάρχουν

7. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση.

Δεν Υπάρχουν

8. Άλλες ζώνες κινδύνου.

Δεν Υπάρχουν

9. Καθαρισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία.

(για λόγους π.χ. εξερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων κ.τ.λ)

ΤΜΗΜΑ Δ'

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες – συντηρήσεις καθαρισμού, επισκευής κ.τ.λ. καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης εργασιών. Μπορούν εδώ να αναφερθούν π.χ. κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευή μηχανισμό ή εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες ή αν υπάρχουν προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κ.τ.λ.)

1.Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς :

Δεν υπάρχουν

2. Εργασίες σε ύψος:

Δεν υπάρχουν

3. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς, και βιολογικούς παράγοντες :

Δεν υπάρχουν.

4. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς

Δεν υπάρχουν.

ΤΜΗΜΑ Ε'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

1. Η γειώσεις των ηλεκτρικών διανομών θα επιθεωρούνται ετησίως.
2. Οι Διακόπτες Διαφυγής Έντασης θα δοκιμάζονται ετησίως.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λιβαδειά 10 /03 / 2020

Λιβαδειά 10/ 03 / 2020

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

Σωτηροπούλου Ρεγγίνα
Πολιτικός Μηχανικός

Νταλιάνης Χρήστος
Τοπογράφος Μηχ/κός

Χατζόπουλος Παρασκευάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.