



Κοινωνικής Επιχείρηση Δήμου Λεβαδέων

Καραγιαννοπούλου 1
Γραφείο: Αριστοφάνους
Λιβαδειά, ΤΚ 32131
Τηλ./Φαξ : 22610 88683

Λιβαδειά, 19/08/2020
Αρ. Πρωτ.: 1166

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Λ.
συνολικού ποσού 1.227,60€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α.)**

Η Κοινωνική Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια και Παροχή Υπηρεσιών Συστήματος Συναγερμού για τα Γραφεία Διοίκησης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ., στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μίσθωσης Διαμερισμάτων σε αιτούντες άσυλο στη Λιβαδειά (πρ/σμου 1.227,60€ με ΦΠΑ).

Προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, να υποβάλλουν σφραγισμένη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ έως την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 και ώρα 13.00 στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. επί της οδού Αριστοφάνους (Πάροδος Πλαταιών) Πληροφορίες: 22610-88683 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες), υπόψιν και Πασβαντίδη Χαράλαμπου ή και Ζούβελου Ελένης.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερης).

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 15 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (Α' 171), όπου προστίθεται νέα παράγραφος στα άρθρα 73 και 80 του Ν. 4412/2016 αντιστοίχως, που προβλέπει ότι τα εν λόγω άρθρα (προσκόμιση φορολογικής – ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ) δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500,00 € (δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α., παρακαλούμε να προσκομίσετε αντίγραφο μέσω TAXINET ενεργούς δραστηριότητας επιτηδεύματος.

Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα με τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, κλπ) ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη κλπ.

Επισυνάπτεται: Η υπ' αριθμ. **1154/13.08.2020 Τεχνική Μελέτη** του Τμήματος Παροχών και Προμηθειών της Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

Τσεσμετζής Εμμανουήλ



**ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΔΗΛ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑ II – ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 1.227,60€

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική Έκθεση
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
3. Τιμολόγιο Προσφοράς
4. Συγγραφή υποχρεώσεων

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1156/13-08-2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού για τις ανάγκες ασφάλειας των γραφείων διοίκησης της ΚΕΔΗΛ, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ II: Μίσθωση διαμερισμάτων σε αιτούντες άσυλο στη Λιβαδειά που υλοποιεί η Κοινοφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων, βάσει της αριθμ. GRC01/2020/000000223 Συμφωνίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σκοπός της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι η προμήθεια κι εγκατάσταση συστήματος συναγερμού για τις ανάγκες ασφαλούς φύλαξης της υλικοτεχνικής υποδομής των γραφείων διοίκησης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 1.227,60 € (συμπ/νου του Φ.Π.Α 24%).

Η δαπάνη θα βαρύνει αφενός για την αγορά του εν λόγω συστήματος τον Κ.Α. 15/7134.014 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού», του προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Λ για το Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ II οικ. έτους 2020, σύμφωνα και με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού που παρατίθεται παρακάτω.

Η προμήθεια του συστήματος συναγερμού αφορά σε σύστημα αποτροπής παράνομης εισόδου στο χώρο των γραφείων με ανίχνευση κίνησης και ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού, καθώς και αποστολής σημάτων σε κέντρο παρακολούθησης.

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος συναγερμού αναλύονται ως κατωτέρω:

Κεντρική μονάδα:

- Υβριδικό κέντρο ενσύρματων κι ασύρματων ζωνών {οκτώ (8 τουλάχιστον)}, με ενσωματωμένο δέκτη κι αποκωδικοποιητή.
- Να περιβάλλεται από μεταλλικό κάλυμμα.
- Να δέχεται τουλάχιστον τρία (3) τηλεχειριστήρια.
- Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ρολόι
- Να επικοινωνεί με τουλάχιστον ένα κέντρο λήψης σημάτων.
- Δυνατότητα καταχώρησης τουλάχιστον δέκα (10) κωδικών χρήστη.
- Κωδικοί χρήστη τεσσάρων (4) ψηφίων και άνω
- Δυνατότητα όπλισης/ αφόπλισης μέσω τηλεφώνου
- Δυνατότητα λειτουργίας σε τουλάχιστον τεσσάρων (4) υποσυστήματα (partitions)
- Δυνατότητα παράκαμψης ζώνης
- Επιλογή chime mode
- Προγραμματισμός χρόνου εισόδου – εξόδου στο χώρο.
- Μνήμη συμβάντων
- Μπαταρία μολύβδου 12V/7A.

Πληκτρολόγιο:

- Οθόνη υγρών κρυστάλλων με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο, συμβατικό ή αφής. Φωτιζόμενα πλήκτρα και οθόνη.
- Να έχει διακόπτη tamper.
- Περιορισμένος αριθμός λανθασμένων καταχωρίσεων κωδικού, πέραν του οποίου να ενεργοποιείται ο συναγερμός.
- Δυνατότητες προγραμματισμού του κεντρικού συστήματος
- Προειδοποιητικός ήχος όπλισης/αφόπλισης.

Ανιχνευτές κίνησης:

- Ενσύρματοι και ασύρματοι σε συνδυασμό.
- Γωνία κάλυψης 85° τουλάχιστον

- Ακτίνα κάλυψης 12 μέτρων τουλάχιστον
- Ανιχνευτής κίνησης υπερύθρων
- Αποσιώπηση συναγεμού για κατοικίδια έως 25 Kgr τουλάχιστον
- Εμβέλεια τουλάχιστον 12 μέτρων
- Δυνατότητα επιλογής επιπέδου ευαισθησίας
- Ενσωματωμένο tamper
- Τροφοδοσία λειτουργίας 9 έως 16 VDC
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο και στην οροφή
- Προστασία έναντι ραδιοπαρεμβολών RFI 10V/m και άνω
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20 C° έως + 50 C°

Εξωτερική σειρά:

- Αυτόνομη με LED flash
- Πλαστικό ή μεταλλικό κουτί κι εσωτερικό κάλυμμα από μέταλλο.
- Tamper
- Ακουστική ισχύς 120db/1m και άνω
- Να δέχεται μπαταρία μολύβδου 12V/1,3 Ah τουλάχιστον
- Θετική/αρνητική είσοδος ενεργοποίησης
- Ενεργοποίηση σε περίπτωση διακοπής, βραχυκυκλώματος ή σημαντικής πτώσης της τάσης ρεύματος.

Εσωτερική σειρά:

- Ενσύρματη εσωτερικού χώρου
- Ακουστική ισχύς 100 db/1m τουλάχιστον
- Τροφοδοσία 12V DC.

Ασύρματη μαγνητική επαφή:

- Πόρτας/παραθύρου με ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου

Καλώδιο συναγεμού, ηλεκτρολογικά κανάλια και κουτιά διακλάδωσης:

- Να φέρουν όλα μόνωση PVC με επιβραδυντικό καύσης.

Παροχή εγγύησης:

- Δύο χρόνια παροχή εγγύησης αντιπροσωπείας για όλα τα μέρη του συστήματος συναγεμού και τεχνική υποστήριξη. Όλα τα υλικά να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας κι αξιοπιστίας ISO και CE.

Κέντρο λήψης σημάτων

- 24ωρη παρακολούθηση κι έλεγχος του εγκατεστημένου συστήματος συναγερμού και λήψη σημάτων περιστατικών.

Πίνακας υπηρεσιών που προσφέρονται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση στο πλαίσιο των εγγυήσεων

A/A	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
1.	Όλα τα υλικά πρέπει να είναι καινούρια και να συνοδεύονται από Πιστοποιητικά Ποιότητας.	ΝΑΙ		
2.	Εγκατάσταση και σε θέση λειτουργίας κάθε συσκευής, κεντρικής μονάδας και περιφερειακών.	ΝΑΙ		
3.	Κάθε βλάβη που πρόκειται να προκύψει στο χρονικό διάστημα στο οποίο το σύστημα συναγερμού θα καλύπτεται με εγγύηση, οφείλει να επισκευάζεται χωρίς κανένα κόστος και μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε στον προμηθευτή.	ΝΑΙ		
4.	Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή κάποιας βλάβης στο παραπάνω χρονικό διάστημα, ο προμηθευτής οφείλει να υποκαταστήσει το εν λόγω υλικό αντίστοιχα με άλλο παρεμφερές για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία.	ΝΑΙ		
5.	Σε περίπτωση που κάποια βλάβη σε στοιχείο του συστήματος, προκαλέσει απορρύθμιση στη λειτουργία του ή ακόμα και καταστροφή της εγκατάστασης, ο προμηθευτής οφείλει να αποκαταστήσει το σύστημα στην αρχική του κατάσταση χωρίς χρέωση.	ΝΑΙ		
6.	Σε περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί επιτόπου και το υλικό πρέπει να μεταφερθεί, τότε τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή.	ΝΑΙ		

ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 24/07/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΖΟΥΒΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή	Τιμή Μελέτης χωρίς Φ.Π.Α	Ποσότητα	Σύνολο(€)
1.	Σύστημα συναγερμού που περιλαμβάνει κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, ανιχνευτές κίνησης (5 τμχ τουλάχιστον), ασύρματες μαγνητικές επαφές πόρτας/παραθύρου (3 τμχ τουλάχιστον) εξωτερική κι εσωτερική σειρήνα, καλώδιο συναγερμού (κατά προσέγγιση 100μ.), ηλεκτρολογικά κανάλια 12χ12 (κατά προσέγγιση 50μ.)	900,00€	1	900,00
2.	Σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων (6μηνη συνδρομή)	90,00	1	90,00
ΣΥΝΟΛΟ				990,00€
ΦΠΑ 24%				237,60€
ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 24%				1.227,60€

ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 24/07/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΖΟΥΒΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/A	Περιγραφή	Τιμή Μελέτης χωρίς Φ.Π.Α (€)/τεμάχιο	Τιμή προσφοράς €
01	Σύστημα συναγερμού που περιλαμβάνει κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, ανιχνευτές κίνησης (5 τμχ τουλάχιστον), ασύρματες μαγνητικές επαφές πόρτας/παραθύρου (3 τμχ τουλάχιστον) εξωτερική κι εσωτερική σειρήνα, καλώδιο συναγερμού (κατά προσέγγιση 100μ.), ηλεκτρολογικά κανάλια 12χ12 (κατά προσέγγιση 50μ.)	900,00€	
02	Σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων (6μηνη συνδρομή)	90,00€	
Σύνολο προσφοράς χωρίς ΦΠΑ 24%			
ΦΠΑ 24%			
Συνολική τιμή προσφοράς με ΦΠΑ 24%			

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

ΛΙΒΑΔΕΙΑ / / 2020

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο 1^ο: Αντικείμενο της εργασίας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια κι εγκατάσταση συστήματος συναγερμού με παράλληλη σύνδεση σε κέντρο λήψης σημάτων , προϋπολογισμού 1.227,60€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Άρθρο 2^ο : Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις :
α) Του Ν 4412/2016

Άρθρο 3^ο: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Η Τεχνική Έκθεση
2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και το τιμολόγιο προσφοράς
3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο 4^ο : Τεχνικές Προδιαγραφές

Ως αναλύονται στο κεφάλαιο Αναλυτική Περιγραφή Τεχνικής Έκθεσης (σελ 3, 4 και 5 του παρόντος).

Άρθρο 5^ο : Προϋπολογισμός

Η δαπάνη θα βαρύνει αφενός για την αγορά του εν λόγω συστήματος τον Κ.Α. 15/7134.014 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού», του προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Λ για το Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ ΙΙ οικ. έτους 2020.

Άρθρο 6^ο . Παραλαβή της προμήθειας.

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, καθώς και η επίβλεψη παροχής υπηρεσίας (εγκατάσταση συστήματος) θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής της Κ.Ε.ΔΗ.Λ., σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Λ, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις του τμήματος παροχών και προμηθειών.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΖΟΥΒΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ